

## ◆当院で行っている心理検査項目一覧・検査セットの例

### 当院で行っている心理検査項目一覧

#### ○知能検査

- ・WAIS-IV：成人（16歳～89歳）の知能検査
- ・WISC-V：子供（6歳～16歳）の知能検査
- ・新版K式発達検査：子供（0歳～5歳）の発達検査

#### ○性格検査

- ・ロールシャッハテスト ・SCT ・PFスタディ（大学生または20歳以上）
- ・バウムテスト ・TEG-3（16歳以上） ・Y-G（18歳以上） ・描画検査

#### ○認知機能検査

- ・長谷川式簡易知能評価スケール ・MMSE-J ・レーヴン色彩マトリックス
- ・ADAS ・三宅式記憶力検査 ・ベントン視覚記憶力検査 ・FAB ・JART

#### ○発達障害検査

- ・AQ自閉症スペクトラム指数（児童用・成人用）
- ・PARS-TR親面接式自閉症スペクトラム症評定尺度
- ・CAARS

## 検査セットの例

○ 子供（16歳以下）の心理検査目的別 検査セット ○

### 知的能力や発達の特徴を調べたい

新版 K 式発達検査（未就学児）  
WISC-V（就学後）

+

PARS-TR  
親面接式自閉スペクトラム評価尺度

未就学児は月齢別の発達水準、  
就学後の方は知能指数（IQ）を  
測定します。能力の得意・不得意  
分野などが分かります。

\* 重度の発達の遅れ（IQ40 程度）  
が想定される就学後のお子様は  
新版 K 式をおすすめします。

お子様の普段の様子をよく知って  
いる保護者の方から聞き取りを行い、  
自閉症スペクトラム特性の判定を  
行います。

### 情緒面の問題（性格傾向）について調べたい

ロールシャッハテスト

+

描画検査

思考や行動の傾向、ストレス耐性、  
自我発達の水準など、パーソナリ  
ティを多面的に判定します。

各種描画検査のなかから  
目的に応じたものを実施し、  
本人の性格傾向を捉えます。

### 問題行動の背景にある心理的特性を調べたい

新版 K 式発達検査（未就学児）  
WISC-V（就学後）

+

ロールシャッハテスト

+

描画検査

○ 大人（16歳以上）の心理検査目的別 検査セット ○

知的能力や発達の特徴を調べたい（発達障害の疑い）

WAIS-IV	+	AQ	+	PARS-TR 親面接式自閉症スペクトラム症評定尺度
知能指数（IQ）を測定します。能力の得意・不得意分野などが分かります		ご本人で質問紙に答えていただき、自閉症スペクトラム障害のスクリーニングを行います		ご本人の就学前の様子をよく知っている保護者の方に聞き取りを行い、自閉症スペクトラム特性の判定を行います。

知的能力や発達の特徴を調べたい（発達障害の診断がすでにある）

WAIS-IV	+必要に応じて	CAARS
知能指数（IQ）を測定します。過去の検査データがあれば、比較して変化をみることも可能です。		ご本人と、必要に応じてご本人の普段の様子を知っている方に質問紙に答えていただき、AD/HD（注意欠陥多動症）の症状を多面的に測定します。より細やかな支援の指針になります

情緒面の問題（性格傾向）について調べたい

ロールシャッハテスト	+	P-Fスタディ	+	TEG-3	+	描画検査
思考や行動の傾向、ストレス耐性、自我障害の程度等パーソナリティを多面的に判定します。		対人関係場面でのような問題を抱えやすいか捉えます		ご本人で質問紙に答えていただき、性格を判定します		各種描画検査の中から目的に応じたものを実施します

仕事が上手くいかない要因を調べたい

WAIS-IV	+	ロールシャッハテスト	+	P-Fスタディ	+	TEG-3
---------	---	------------	---	---------	---	-------

○ 高齢者の心理検査目的別 検査セット ○

知的能力や前頭葉機能を調べたい

FAB

+

JART

+

WAIS-IV

前頭葉機能を多面的に測定します。前頭葉機能型認知症の鑑別に役立ちます。

病前の知能指数（IQ）を推定することができます。

現在の知能指数（IQ）を測定します。能力の得意・不得意分野が分かります。

認知症治療中で、治療効果をみたい

ADAS

現在認知症（アルツハイマー型）の治療を受けておられ、継続的に来院が可能な方に向けた検査です。

定期的実施する事で、治療の効果や、認知症の進行の程度を丁寧に把握することができます。